








NIPPLES DE GRAISSAGE

| | | | | | |
|------------|---|--------------|---|--|--|
| SH | Graisseur "Hydraulic" DIN 71412 | <i>p 2-3</i> |  | 180° 45° 90° filet long à chasser - 180° à chasser - 45° à chasser - 90° | <i>SH1 SH2 SH3 SH1-L SH1-E SH2-E SH3-E</i> |
| STR | Graisseur plat rond DIN 3404 | <i>p 4</i> |  | 180° 45° 90° tête ø10 mm tête ø22 mm à chasser | <i>STR1 STR2 STR3 STR1-K STR1-G STR1-E</i> |
| STZ | Graisseur plat à double hexagone | <i>p 5</i> |  | 180° | <i>STZ1</i> |
| SB | Graisseur tête semi-sphérique DIN 3402 | <i>p 6</i> |  | 180° 45° 90° à chasser 180° à chasser 45° à chasser 90° | <i>SB1 SB2 SB3 SB1-E SB2-E SB3-E</i> |
| SC | Graisseur cône creux DIN 3405 | <i>P 7</i> |  | 180° 45° 90° à chasser 180° à chasser 45° à chasser 90° | <i>SC1 SC2 SC3 SC1-E SC2-E SC3-E</i> |
| SVC | Graisseur cône creux noyé | <i>p 8</i> |  | 180° | <i>SVC1</i> |
| SBA | Graisseur à baïonnette | <i>p 8</i> |  | 180° 45° 90° | <i>SBA1 SBA2 SBA3</i> |


service

systems

fluids

parts





NIPPLES DE GRAISSAGE

Graisseur "Hydraulic " DIN 71412

à chasser

| | | |
|-------|---------|-----------|
| SH1-E | corps ø | 6 mm |
| SH1-E | corps ø | 7 mm |
| SH1-E | corps ø | 8 mm |
| SH1-E | corps ø | 10 mm |
| SH1-E | corps ø | 12 mm |
| SH2-E | corps ø | 4 mm 45° |
| SH2-E | corps ø | 5 mm 45° |
| SH2-E | corps ø | 6 mm 45° |
| SH2-E | corps ø | 8 mm 45° |
| SH2-E | corps ø | 10 mm 45° |
| SH3-E | corps ø | 4 mm 90° |
| SH3-E | corps ø | 5 mm 90° |
| SH3-E | corps ø | 6 mm 90° |
| SH3-E | corps ø | 8 mm 90° |
| SH3-E | corps ø | 10 mm 90° |

métrique

| | | |
|-------|---|-------------------------|
| SH1 | M | 5 x 0,8 |
| SH1 | M | 6 x 0,75 |
| SH1 | M | 6 x 1,0 |
| SH1-S | M | 6 x 1,0 auto-taraudeur |
| SH1-L | M | 6 x 1,0 L = 29 mm |
| SH1-L | M | 6 x 1,0 L = 41 mm |
| SH1 | M | 6 x 1,0 filet court |
| SH1 | M | 7 x 1,0 |
| SH1 | M | 8 x 0,75 |
| SH1 | M | 8 x 1,0 |
| SH1-S | M | 8 x 1,0 auto-taraudeur |
| SH1 | M | 8 x 1,25 |
| SH1-L | M | 8 x 1,0 L = 29 mm |
| SH1 | M | 10 x 1,0 |
| SH1-S | M | 10 x 1,0 auto-taraudeur |
| SH1 | M | 10 x 1,25 |
| SH1 | M | 10 x 1,5 |
| SH1 | M | 12 x 1,5 |
| SH1 | M | 12 x 1,75 |

métrique (suite)

| | | | |
|--------|---|-------------------|--------------------|
| SH2 | M | 5 x 0,8 | 45° |
| SH2 | M | 6 x 0,75 | 45° |
| SH2 | M | 6 x 1,0 | 45° |
| SH2-S | M | 6 x 1,0 | 45° auto-taraudeur |
| SH2 | M | 7 x 1,0 | 45° |
| SH2 | M | 8 x 0,75 | 45° |
| SH2 | M | 8 x 1,0 | 45° |
| SH2 -S | M | 8 x 1,0 | 45° auto-taraudeur |
| SH2 | M | 8 x 1,25 | 45° |
| SH2 | M | 10 x 1,0 | 45° |
| SH2-S | M | 10 x 1,0 | 45° auto-taraudeur |
| SH2 | M | 10 x 1,25 | 45° |
| SH2 | M | 10 x 1,5 | 45° |
| SH2 | M | 12 x 1,5 | 45° |
| SH2 | M | 12 x 1,75 | 45° |
| SH2 | M | 16 x 1,5 | 45° |
| SH3 | M | 5 x 0,8 | 90° |
| SH3 | M | 6 x 0,75 | 90° |
| SH3 | M | 6 x 1,0 | 90° |
| SH3-S | M | 6 x 1,0 | 90° auto-taraudeur |
| SH3-L | M | 6 x 1,0 L = 33 mm | |
| SH3 | M | 7 x 1,0 | 90° |
| SH3 | M | 8 x 1,0 | 90° |
| SH3-S | M | 8 x 1,0 | 90° auto-taraudeur |
| SH3 | M | 8 x 1,25 | 90° |
| SH3 | M | 10 x 1,0 | 90° |
| SH3-S | M | 10 x 1,0 | 90° auto-taraudeur |
| SH3 | M | 10 x 1,25 | 90° |
| SH3 | M | 10 x 1,5 | 90° |
| SH3 | M | 12 x 1,5 | 90° |
| SH3 | M | 12 x 1,75 | 90° |



service

systems

fluids

parts



Graisseur "Hydraulic" DIN 71412 (suite)

filet gaz - BSP

| | | | |
|-------|------|-----|-----------|
| SH1 | 1/8" | Gaz | |
| SH1-L | 1/8" | Gaz | L = 29 mm |
| SH1-L | 1/8" | Gaz | L = 41 mm |
| SH1 | 1/4" | Gaz | |
| SH1 | 3/8" | Gaz | |
| SH1 | 1/2" | Gaz | |
| SH2 | 1/8" | Gaz | 45° |
| SH2 | 1/4" | Gaz | 45° |
| SH2 | 3/8" | Gaz | 45° |
| SH3 | 1/8" | Gaz | 90° |
| SH3 | 1/4" | Gaz | 90° |
| SH3 | 3/8" | Gaz | 90° |

filet SAE

| | | | |
|-----|-------|-----|-----------|
| SH1 | 1/4" | SAE | |
| SH1 | 1/4" | SAE | L = 29 mm |
| SH1 | 5/16" | SAE | |
| SH1 | 3/8" | SAE | |
| SH2 | 1/4" | SAE | 45° |
| SH2 | 5/16" | SAE | 45° |
| SH2 | 3/8" | SAE | 45° |
| SH3 | 1/4" | SAE | 90° |
| SH3 | 5/16" | SAE | 90° |
| SH3 | 3/8" | SAE | 90° |

filet Whithworth

| | | | |
|-----|-------|----|-----|
| SH1 | 1/4" | WW | |
| SH1 | 5/16" | WW | |
| SH1 | 3/8" | WW | |
| SH2 | 1/4" | WW | 45° |
| SH2 | 5/16" | WW | 45° |
| SH2 | 3/8" | WW | 45° |
| SH3 | 1/4" | WW | 90° |
| SH3 | 5/16" | WW | 90° |
| SH3 | 3/8" | WW | 90° |

filet BSF

| | | | |
|-----|-------|-----|-----|
| SH1 | 1/4" | BSF | |
| SH1 | 5/16" | BSF | |
| SH1 | 3/8" | BSF | |
| SH2 | 1/4" | BSF | 45° |
| SH2 | 5/16" | BSF | 45° |
| SH2 | 3/8" | BSF | 45° |
| SH3 | 1/4" | BSF | 90° |
| SH3 | 5/16" | BSF | 90° |
| SH3 | 3/8" | BSF | 90° |

filet NPT

| | | | |
|-----|------|-----|-----|
| SH1 | 1/8" | NPT | |
| SH1 | 1/4" | NPT | |
| SH2 | 1/8" | NPT | 45° |
| SH2 | 1/4" | NPT | 45° |
| SH3 | 1/8" | NPT | 90° |
| SH3 | 1/4" | NPT | 90° |



service

systems

fluids

parts



Graisseurs tête plate ronde DIN 3404 –

Graisseurs à tête plate ronde - ø 16 mm

à chasser

STR1-E à chasser ø 8 mm

STR1-E à chasser ø 10 mm

métrique

STR1 M 6 x 1,0

STR1 M 8 x 1,0

STR1 M 8 x 1,25

STR1 M 10 x 1,0

STR1 M 10 x 1,5

STR1 M 12 x 1,5

STR1 M 12 x 1,75

STR1 M 14 x 1,5

STR1 M 16 x 1,5

filet gaz - BSP

STR1 1/8" Gaz

STR1 1/4" Gaz

STR1 3/8" Gaz

STR1 1/2" Gaz

STR2 1/8" Gaz 45°

STR2 1/4" Gaz 45°

STR3 1/8" Gaz 90°

STR3 1/4" Gaz 90°

filet Whitworth

STR1 1/4" WW

STR1 5/16" WW

STR1 3/8" WW

STR1 1/2" WW

filet NPT

STR1 1/8" NPT

STR1 1/4" NPT

Graisseurs à tête plate ronde - ø 8 mm

à chasser

STR1-K-E à chasser ø6 mm

métrique

STR1-K M6 x 1,0

Graisseurs à tête plate ronde - ø 10 mm

métrique

STR1-K M 6 x 1,0

STR1-K M 8 x 1,0

STR1-K M 8 x 1,25

STR1-K M 10 x 1,0

filet gaz - BSP

STR1-K 1/8" Gaz

Graisseurs à tête plate ronde - ø 22 mm

métrique

STR1-G M 16 x 1,5

filet gaz - BSP

STR1-G 1/4" Gaz

STR1-G 3/8" Gaz

STR1-G 1/2" Gaz

filet NPT


STR1-G 1/4" NPT

métrique – série longue

STR1-G HD M 16 x 1,5 L=32

STR1-G HD M 16 x 1,5 L=85

STR1-G HD M 16 x 1,5 L=110



service

systems

fluids

parts



Graisseurs à tête plate hexagonale 15 mm- ø 16.5 mm

métrique

STZ1 M 6 x 1,0
STZ1 M 8 x 1,0
STZ1 M 8 x 1,25
STZ1 M 10 x 1,0
STZ1 M 10 x 1,5

Filet gaz - BSP

STZ1 1/8" Gaz
STZ1 1/4" Gaz

service

systems

fluids

parts



Graisseur à tête semi-sphérique DIN 3402

à chasser

| | | | |
|-------|-------------|-------|-----|
| SB1-E | à chasser ø | 5 mm | |
| SB1-E | à chasser ø | 6 mm | |
| SB1-E | à chasser ø | 7 mm | |
| SB1-E | à chasser ø | 8 mm | |
| SB1-E | à chasser ø | 10 mm | |
| SB1-E | à chasser ø | 12 mm | |
| SB2-E | à chasser ø | 6 mm | 45° |
| SB2-E | à chasser ø | 8 mm | 45° |
| SB2-E | à chasser ø | 10 mm | 45° |
| SB3-E | à chasser ø | 6 mm | 90° |
| SB3-E | à chasser ø | 8 mm | 90° |
| SB3-E | à chasser ø | 10 mm | 90° |

métrique

| | | | |
|-----|------------|-----|-----|
| SB1 | M 5 x 0,8 | SW6 | |
| SB1 | M 6 x 0,75 | SW7 | |
| SB1 | M 6 x 1,0 | | |
| SB1 | M 8 x 0,75 | | |
| SB1 | M 8 x 1,0 | | |
| SB1 | M 8 x 1,25 | | |
| SB1 | M 10 x 1,0 | | |
| SB1 | M 10 x 1,5 | | |
| SB1 | M 12 x 1,5 | | |
| SB1 | M 14 x 1,5 | | |
| SB2 | M 6 x 0,75 | | 45° |
| SB2 | M 6 x 1,0 | | 45° |
| SB2 | M 8 x 0,75 | | 45° |
| SB2 | M 8 x 1,0 | | 45° |
| SB2 | M 8 x 1,25 | | 45° |
| SB2 | M 10 x 1,0 | | 45° |
| SB2 | M 10 x 1,5 | | 45° |
| SB2 | M 12 x 1,5 | | 45° |
| SB3 | M 6 x 0,75 | | 90° |
| SB3 | M 6 x 1,0 | | 90° |
| SB3 | M 8 x 0,75 | | 90° |
| SB3 | M 8 x 1,0 | | 90° |
| SB3 | M 8 x 1,25 | | 90° |
| SB3 | M 10 x 1,0 | | 90° |
| SB3 | M 10 x 1,5 | | 90° |
| SB3 | M 12 x 1,5 | | 90° |

filet gaz - BSP

| | | | |
|-----|------|-----|-----|
| SB1 | 1/8" | Gaz | |
| SB1 | 1/4" | Gaz | |
| SB1 | 3/8" | Gaz | |
| SB1 | 1/2" | Gaz | |
| SB2 | 1/8" | Gaz | 45° |
| SB2 | 1/4" | Gaz | 45° |
| SB2 | 3/8" | Gaz | 45° |
| SB3 | 1/8" | Gaz | 90° |
| SB3 | 1/4" | Gaz | 90° |
| SB3 | 3/8" | Gaz | 90° |

filet Whitworth

| | | | |
|-----|-------|----|--|
| SB1 | 1/4" | WW | |
| SB1 | 5/16" | WW | |
| SB1 | 3/8" | WW | |
| SB1 | 1/2" | WW | |



service

systems

fluids

parts



Graisseur cône creux DIN 3405

à chasser

| | | | |
|-------|-------------|------|-----------|
| SC1-E | à chasser ø | 4 | mm |
| SC1-E | à chasser ø | 5 | mm |
| SC1-E | à chasser ø | 6 | mm |
| SC1-E | à chasser ø | 1/4" | (6,35 mm) |
| SC1-E | à chasser ø | 8 | mm |
| SC1-E | à chasser ø | 9 | mm |
| SC1-E | à chasser ø | 9,5 | mm |
| SC1-E | à chasser ø | 10 | mm |
| SC1-E | à chasser ø | 12 | mm |
| SC2-E | à chasser ø | 6 | mm 45° |
| SC2-E | à chasser ø | 8 | mm 45° |
| SC2-E | à chasser ø | 10 | mm 45° |
| SC3-E | à chasser ø | 6 | mm 90° |
| SC3-E | à chasser ø | 8 | mm 90° |
| SC3-E | à chasser ø | 10 | mm 90° |

métrique

| | | |
|-----|-------------|-----|
| SC1 | M 5 x 0,8 | |
| SC1 | M 6 x 1,0 | SW7 |
| SC1 | M 6 x 1,0 | SW9 |
| SC1 | M 8 x 1,0 | |
| SC1 | M 8 x 1,25 | |
| SC1 | M 10 x 1,0 | |
| SC1 | M 10 x 1,5 | |
| SC1 | M 12 x 1,5 | |
| SC1 | M 12 x 1,75 | |
| SC1 | M 16 x 1,5 | |
| SC2 | M 6 x 1,0 | 45° |
| SC2 | M 8 x 1,0 | 45° |
| SC2 | M 8 x 1,25 | 45° |
| SC2 | M 10 x 1,0 | 45° |
| SC2 | M 10 x 1,5 | 45° |
| SC3 | M 6 x 1,0 | 90° |
| SC3 | M 8 x 1,0 | 90° |
| SC3 | M 8 x 1,25 | 90° |
| SC3 | M 10 x 1,0 | 90° |
| SC3 | M 10 x 1,5 | 90° |

filet gaz - BSP

| | | | |
|-----|------|-----|------|
| SC1 | 1/8" | Gaz | |
| SC1 | 1/8" | Gaz | SW14 |
| SC1 | 1/4" | Gaz | |
| SC1 | 1/4" | Gaz | SW19 |
| SC1 | 3/8" | Gaz | |
| SC2 | 1/8" | Gaz | 45° |
| SC2 | 1/4" | Gaz | 45° |
| SC2 | 3/8" | Gaz | 45° |
| SC3 | 1/8" | Gaz | 90° |
| SC3 | 1/4" | Gaz | 90° |
| SC3 | 3/8" | Gaz | 90° |

filet NF

| | | | |
|-----|------|----|--|
| SC1 | 1/4" | NF | |
|-----|------|----|--|

filet Whitworth

| | | | |
|-----|-------|----|-----|
| SC2 | 5/16" | WW | 45° |
|-----|-------|----|-----|



service

systems

fluids

parts



Graisseurs cône creux noyé

métrique

SVC1 M 6 x 1,0

SVC1 M 8 x 1,0

SVC1 M 10 x 1,0

filet gaz - BSP

SVC1 1/8" Gaz

SVC1 1/4" Gaz

SVC1 3/8" Gaz



Graisseurs à baïonette

métrique

SBA1 M 10 x 1,0

filet gaz - BSP

SBA1 1/8" Gaz

SBA1 1/4" Gaz

SBA1 3/8" Gaz

SBA2 1/8" Gaz 45°

SBA2 1/4" Gaz 45°

SBA3 1/8" Gaz 90°

SBA3 1/4" Gaz 90°

